

Zijn ervaring verzekert uw toekomst.



Kwaliteit, levensduur, zekerheid. En een massa ervaring : Rhepanol® fk



Rhepanol fk: voor platte daken van allerlei vormen.

Indien Rhepanol fk spreken kon, dan zouden wij...

...horen hoe hij zich voelt na 30 jaar en op meer dan 70.000.000 m² waterdichte daken (platte daken van allerlei vormen, met weinig of veel aansluitingen) ;
...leren hoe eenvoudig **Rhepanol fk** met al zijn aangepaste toebehoren alle moeilijkheden overwonnen heeft ;
...weten hoe **Rhepanol fk** heeft stand gehouden gedurende al die jaren tegen allerlei weersomstandigheden zoals zon, vorst, storm, hagel, sneeuw, enz. en hoe hij jong blijft op al die oud geworden gebouwen.
Toch dit alles en nog veel meer zal **Rhepanol fk** zelf nooit kunnen vertellen, omdat hij voor altijd dicht blijft.

De beste kwaliteit op het plat dak betekent...

...denken aan **Rhepanol fk**, omdat hij zich over de jaren heen, altijd met soepelheid aan al uw eisen laat aanpassen ;
...bij de studie genieten van een uitstekende begeleiding en de ervaring van de oudste kunststofdakfolie ter wereld ;
...bij de plaatsing gebruik maken van de unieke zelfklevende rand, en van de doeltreffende bevestigingstechnieken.
Rhepanol fk is gemaakt voor een toekomst zonder zorgen en een milieuvriendelijke omgeving – volledig recycleerbaar, vrij van weekmakers en halogenen.

QUICK-CHECK

- Oudste kunststofmembran op basis van het thermoplastisch materiaal polyisobutyleen (PIB).
- Meer dan 50 jaar ervaring met polyisobutyleen.
- Al meer dan 70.000.000 m² Rhepanol fk geplaatst.
- Ideaal voor renovatie en nieuwbouw.
- Unieke zelfklevende dichtingsrand.
- Volledig daksysteem.
- Geschikt voor alle draagstructuren : beton, cellenbeton, geprofileerde staalplaten, hout, sandwichpanelen, enz.
- Verenigbaar met alle isolatiematerialen.
- Verschillende bevestigingstechnieken : gekleefd, mechanisch bevestigd of los met ballast.

Flexibiliteit maakt heel eenvoudig deel uit van het Rhepanol fk® systeem



Rhepanol fk: *voelt zich thuis op alle daken over de hele wereld*

De unieke dichtrand

De zelfklevende rand van **Rhepanol fk** is de sleutel tot het succes en staat in voor een snelle en zekere naadverbinding, zowel bij de dakbanen als bij de geprefabriceerde hulpstukken. En dit voor een goede reden: de dichtrand van Rhepanol fk garandeert, door zijn bijzondere samenstelling, absoluut een waterdichte verbinding van alle naden.

Het perfect systeem

Het idee met de dichtrand maakt van **Rhepanol fk** een volledig perfect systeem. De dichtrand wordt zoals het synthetisch vilt geïntegreerd tijdens de fabricatie. Een principe dat natuurlijk ook toegepast wordt voor de speciale vormstukken zoals lichtkoepelhoeken, binnen- en buitenhoeken, enz. En helemaal perfect wordt het systeem door het aangepaste gamma toebehoren, waaronder dakrandprofielen, dakkolken, speciale lijmen en nog veel meer.


De deskundige service

Wat onze specialisten te bieden hebben om U het werk gemakkelijker te maken, kunt U al vaststellen bij de aanvang van het project. Bijvoorbeeld bij de inspectie van een bestaand dak of, tijdens de studie met detailtekeningen, beschrijvingen en windlastberekeningen. Ook tijdens de uitvoering kunnen wij op aanvraag de plaatsing volgen. En ook nadien staan wij vakkundig ter beschikking. Aarzel niet, doe gerust een beroep op onze jarenlange ervaring op gebied van het plat dak.

QUICK-CHECK

- De zelfklevende rand verzekert absoluut dichte naden.
- Sterk synthetisch vilt aan de onderkant.
- Verenigbaar met bitumen.
- Geschikt voor alle plaatsingen.
- Volledig UV bestendig.
- Flexibel bij lage temperaturen tot - 60° C.
- Vrij van weekmakers en halogenen.
- 100 % recycleerbaar.
- Uitzonderlijke weerstand tegen veroudering.
- Rhepanol fk bestaat in zwart, grijs en wit.

Rhepanol, een volledig koud systeem



Eén,



twee,



drie,



waterdicht.

Rhepanol fk voor renovatie

In renovatie bewijst **Rhepanol fk** zeker wat hij kan. Hij overdekt de ellende van de voorbije jaren onder een stilzwijgende mantel. Door een synthetisch vilt aan de onderkant vangt deze folie alle bewegingen van de ondergrond op.

Het grote voordeel is dat U meestal de kosten voor het afbreken en wegvoeren van de bestaande lagen kunt besparen.

Rhepanol fk voor nieuwbouw

Het dak is belangrijk. Waarom dan niet aan kwaliteit, soepelheid en zekerheid denken? Geef uw gebouw een zorgeloze afwerking en Uzelf alle vrijheid bij ontwerp en plaatsing.

Wat ook de ondergrond van uw nieuwbouw is, **Rhepanol fk** zal aan uw eisen voldoen.

Flachdach Technologie N.V.

Rue du Bosquet 4
1400 Nivelles

Tel. : 067 41.18.18
Fax : 067 41.18.10
E-mail : info@fdt.be
www.fdt.be